


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A,
Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm,
Polzahl: 11, Montageart: Lötén

Abbildung zeigt eine 14-polige Variante

Artikelnummer	1769557
Artikelbezeichnung	SMSTB 2,5/11-G-5,08
EAN	4017918034870
VPE	50 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 170 (CC-2005)

► Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	50,8 mm
Polzahl	11
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Technischen Daten

Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Nennspannung U_N	250 V
Belastungsstrom maximal	12 A
Isolierstoff	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

► Approbationen

Approbationslogos



UL

Nennspannung U_N 300 V

Nennstrom I_N 10 A

CSA

Nennspannung U_N 300 V

Nennstrom I_N 10 A

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 12 gleiche Dekaden beschriftet mit 1-10, 11-20 usw. bis 91-(99)100, ausreichend für 120 Klemmen
Montage		
1755477	MSTB-BL	Blindstück, zur Abteilungsbildung, wird auf den Polstift gesteckt, aus grünem Isolierstoff
Stecker/Adapter		
1734401	CR-MSTB	Codierreiter, wird in die Ausnehmung am Grundgehäuse bzw. invertierten Steckerteil eingeschoben, aus rotem Isolierstoff

► Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1872787	A-ICV 2,5/11-G-5,08	Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Montageart: Tragschiene
1873142	FKC 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss
1902204	FKCT 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss
1874044	FKCVR 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss
1873744	FKCVW 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss
1777374	FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 320 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss
1786491	IC 2,5/11-G-5,08	Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Montageart: Lötén
1786035	ICV 2,5/11-G-5,08	Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Montageart: Lötén
1757103	MSTB 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss
1764293	MSTB 2,5/11-STZ-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss
1808900	MSTBC 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 320 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Crimpanschluss
1809598	MSTBC 2,5/11-STZ-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 320 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Crimpanschluss
1769104	MSTBP 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss
1781072	MSTBT 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss
1792333	MVSTBR 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss
1792841	MVSTBW 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss
1917998	QC 0,75/11-ST-5,08	Steckerteile, 5,08-mm-Raster, Farbe: grün, Polzahl 11, Maß a 50,80 mm
1883349	QC 1/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON
1826377	SMSTB 2,5/11-ST-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss